

HNS 25 W G13

PURITEC HNS | Lampy bakteriobójcze, promienniki nadfioletu



Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	46,0 V
Napięcie konstrukcji	46,00 V
Prąd znamionowy	0,6 A
Prąd lampy	0,6 A
Moc znamionowa	25,00 W

Dane fotometryczne

Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	6.9 W
--	-------

Wymiary i waga



Średnica	26,0 mm
Długość	438,0 mm

Trwałość

Trwałość	9000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
-----------------------------------	-----

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 180
-------------------------	-------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	HNS 25W G13
---------------------	-------------

Informacje szczegółowe

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	METEL-Code	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321398857	-	-	4834804	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321398857	HNS 25 W G13	Osłona kartonowa 1	455 mm x 27 mm x 39 mm	0.48 dm ³	76.00 g
4008321398864	HNS 25 W G13	Karton wysylkowy 20	471 mm x 132 mm x 153 mm	9.51 dm ³	1685.00 g
4008321398871	HNS 25 W G13	Karton wysylkowy 200	685 mm x 332 mm x 488 mm	110.98 dm ³	19710.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

- Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.